





AGR 100

Graisse biodégradable multiusage résistante à l'eau

DESCRIPTION

A base d'huile végétale et d'ester, graisse biodégradable formulée à partir de savon de calcium. Graisse universelle pour la lubrification et la protection de matériel situé en zones dites « sensibles ». Respect de l'environnement et du développement durable.

UTILISATION

Lubrification de roulements et articulations dans les secteurs des transports et de l'agriculture. Lubrification générale de tout élément lors d'un risque de pollution du milieu naturel. Carrières, travaux publics, industrie du bois, transport.

DONNÉES TECHNIQUES

Température d'utilisation : -45°C à +100°C

Grade NLGI: 2

> 90% de MP "facilement biodégradables" (OECD 301)

Référence	GRAISSE-NLGI2-E CORESPONSABLE- AGR 100-TONNELET 50KG	Conditionnement				n° certificat alimentaire
AGR10050		TONNELET		TONNELET	50 KG	
AGR100FT	GRAISSE-NLGI2-E CORESPONSABLE- AGR 100-FUT 180KG NEUTRE			FUT	180 KG	
AGR100CA	GRAISSE-NLGI2-E CORESPONSABLE- AGR 100-CARTOUCHE 400GR	CARTON	24	CARTOUCHE	400 G	